

### Werking

Diarree leidt tot uitdroging en bloedverzuring. Het kalf verliest zijn eetlust en drinkt minder. Natriumbicarbonaat buffert de verzuring (pH) en zet het kalf aan tot meer drinken.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- 1 bolus per kalf bij de eerste tekenen van diarree. En opnieuw 1 bolus na de volgende 3 voedingen.
- Toedienen met een geschikte bolusschieter.

### Bewaaradvies

Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.



102057-NL-1-06082023



20 x 15 g

# Bica

Mineraalvoeder in de vorm van een bolus voor orale toediening.



### Samenstelling

Natriumbicarbonaat (90%), plantaardig vet van koolzaad, calciumstearaat.

### Analytische bestanddelen

Calcium .....	0,1%
Fosfor .....	0,0%
Natrium .....	24,3%
Magnesium .....	0,0%

Ten minste houdbaar tot Zie verpakking.

Batchnr. Zie verpakking.

Erkenningsnr. producent  
α FR24037002

PDV103322  
GMP+ FSA geborgd  
GMO controlled

Topro:  
registered trademark of

**Farmula**  
farming forward

Farmula B.V.  
Sluiskolk 3-5  
7681 KC Vroomshoop NL  
info@topro.nl  
www.topro.nl